

*Hillebranduelaghi*

*lavori*

di Daniele Nasini

**TAPPETI ERBOSI**  
**IMPIANTI DI IRRIGAZIONE**  
**SPORTIVI E RESIDENZIALI**  
**PROPAGAZIONE VIVAI**  
**CREAZIONE PARCHI E GIARDINI**

Sede: Via Dei Narcisi, 11  
28804 S. BERNARDINO VERBANO (VB) - Fraz. Bieno

Uffici Amm. / Dom. Fiscale:  
V.le Azari, 95 - 28922 VERBANIA PALLANZA (VB)  
Tel. 0323 503802 - Fax 0323 505252

---

C.F. NSN DNL 64S25 L746D  
P. IVA 01245900038

*http: [www.hillebranduelaghi.it](http://www.hillebranduelaghi.it)*  
*e-mail: [info@hillebranduelaghi.it](mailto:info@hillebranduelaghi.it)*

**Anno 122 - N. 133**

## CENNI DI COLTIVAZIONE DELLA CAMELLIA

La Camellia è una tipica pianta acidofila, quindi il terreno od il terriccio, se coltivata in vaso, deve avere il ph da 5 a 6.

Anche l'acqua di irrigazione non deve essere calcarea.

Qualora la Camelia sia coltivata in terreno non adatto si dovrà correggere opportunamente il substrato. Il correttivo ideale è la torba oppure per zone calde e secche della buona e vera terra di brughiera.

La torba può essere sostituita con terriccio di foglie purché sempre acido.

E' pure fondamentale per una buona riuscita un accurato drenaggio. Infatti la Camellia richiede molta acqua, soprattutto nel periodo della fioritura e della ripresa vegetativa, ma senza ristagni nelle radici. Il ristagno d'acqua provoca inevitabilmente il marciume delle radici e la conseguente perdita della pianta

Va poi protetta dal sole diretto troppo forte almeno nei primi anni, è cioè una pianta da mezza ombra, così pure deve essere riparata dal freddo eccessivo, soprattutto si devono evitare le zone troppo battute dal vento

Per la coltivazione in piena terra è pure indispensabile una buona pacciamatura durante tutto l'anno. La pacciamatura può essere fatta con fogliame secco, aghi di pino, foglie di quercia, robinia, castagno, acero, ecc. oppure con segatura, fieno, paglia ecc.)

Per la coltura in vaso si possono usare i sèguenti miscugli di terriccio.

- 1) Torba -Agriperlite (50% + 50% )
- 2) 3/4 terriccio di foglie maturo, 1/4 letame vaccino molto decomposto (almeno 2 anni) più aggiunta di sabbia o agriperlite.
- 3) Per le zone asciutte e calde, 3/4 terra d'erica acida, 1/4 letame vecchio oppure terriccio di foglie.

Come fertilizzanti, integrativi o sostitutivi del letame, si possono usare:

- 1) Cornunghia
- 2) Polvere d'ossa
- 3) Concimi organici composti
- 4) Concimi chimici complessi ad azione lenta, a dosi molto basse (Osmocote, Plantosan, Triabon, ecc.).

I suddetti concimi servono sia addizionati ai miscugli di terriccio sia come concimazione di copertura da eseguire ogni anno verso Aprile, all'inizio della ripresa vegetativa. Mai concimare con terreno asciutto E' ammesso l'uso di diserbanti chimici, con le precauzioni del caso ed i principi attivi adatti.

Per il diserbo manuale si evitino attrezzi troppo pesanti per non ledere le delicate radichette a fior di terra che sono le più attive.

Iniziando la coltivazione con giovani piante da talea è consigliabile, per i primi anni mantenerle sotto vetro ed in vaso, per avere uno sviluppo più veloce, trasferire le conseguenti spuntature. I parassiti più comuni della Camellia, sono gli Afidi Cocciniglie, Acari e Oziorrinco per cui si dovrà procedere agli opportuni trattamenti, con i normali insetticidi in commercio, quando il caso lo richieda.

Le stesse norme culturali valgono in linea di massima anche per RHODO-DENDRON e AZALEA che hanno pressapoco le stesse esigenze Per la fertilizzazione chimica e per la fertirrigazione, molto utili, esistono in commercio fertilizzanti specifici per Azalea e Rhododendron con i sèguenti titoli:

- x la fase vegetativa (marzo -giugno) N18 -P6 -K12 + 2 Mg
- x la fase prefiorale N6- P12- K18 + 2 Mg.

Il magnesio è consigliabile anche somministrarlo a parte sotto forma di solfato, solubile in acqua e facilmente reperibile.

E' sempre opportuno usare dosi molto basse con trattamenti ravvicinati.

## PICCOLA BIBLIOGRAFIA

*Si ritiene opportuno inserire questo breve elenco di testi tecnico-scientifici che riguardano in modosppecifico*

*Camellia e Rhododendron ed alcuni altri di carattere più generale.*

*Trattandosi di testi editi in Gran Bretagna, Stati Uniti ecc., ovviamente sono redatti in lingua inglese. Ancora più ovvio è che non vi siano testi di pari livello editi in Italia e redatti in italiano.*

### **RHODODENDRON OF TRE WORLD**

by DAVID G. LEACH (G.B. 1962) -pp. 544 con foto e disegni

(Nota testo fondamentale per il Rhododendron a livello mondiale).

### **THE ROTHSCHILD RHODODENDRONS**

by L. PHILLIPS and P. BARBER (G.B. 1967)

-pp. 138 - 65 fotocolor a tutta pagina

(Nota: forse le più belle foto a colori di Rhododendron).

### **DWARF RHODODENDRONS**

by PETER COX (G.B. 1973) -pp. 296 con foto e disegni

(Nota: ottimo testo sui Rhododendron nani del noto specialista scozzese).

### **THE LARGER SPECIES OF RHODODENDRON**

by DAVID G. LEACH (G.B. 1979) -pp. 352 con foto e disegni

(Nota: seguito e completamento del precedente volume. Vi sono trattate le altre specie di Rhododendron).

### **THE RHODODENDRON SPECIES**

Vol. 1 - LEPIDOTES -by H.H. DAVIDIAN (U.S.A. 1982)

(Nota: testo aggiornato di sistematica con chiavi di ricerca, disegni e foto. Fondamentale).

### **TREES AND SHRUBS hardy in the British Isles**

by W.J..BEAN (G.B.1976)

(Nota: opera enciclopedica in quattro volumi Oltre a contenere la descrizione di innumerevoli alberi ed arbusti, è un modello di nomenclatura, cui si fa riferimento in tutto il mondo. Indispensabile).

### **A REVISION OF THE GENUS CAMELLIA**

by J. ROBERT SEALY (G.B. 1958)

(Nota: testo fondamentale per la sistematica del genere Camellia).

### **CAMELLIA NOMENCLATURE**

by W.E. WOODROOF (U.S.A.)

(Nota: pubblicazione biennale, testo ufficiale di nomenclatura riconosciuto in tutto il mondo).

### **CAMELLIAS**

by CHANG HUNG TA & BRUCE BARTHOLOMEW (U.S.A. 1984)

(Nota: testo di botanica sistematica contenente la revisione aggiornata del genere Camellia e l'aggiunta di 92 specie finora sconosciute in Occidente)

### **THE CAMELLIA -HISTORY, CULTURE, GENETICS**

a cura di D.L. FEATHERS e M.H. BROWN

American Camellia Soc. -U.S.A. 1978- pp 476

(Nota" opera antologica cui hanno collaborato i maggiori esperti americani. La Camellia è trattata sotto tutti gli aspetti storia, patologia, genetica, ecc.).

### **THE CAMELLIA STORY**

by TOM DURRANT (Nuova Zelanda 1982) -pp. 160

(Nota: testo e splendide foto a colori in tutto degni dell'autore, che è uno dei massimi esperti mondiali di Camellia).

## **MAGNOLIAS**

by NEIL C. TRESEDER (G.B. 1978)

(Nota: si tratta di un testo monografico recente ed aggiornato sulle Magnolia. Con disegni e foto sviscera tutti gli aspetti delle Magnolia: dalla sistematica alla propagazione, all'uso paesaggistico, ecc.).

## **MANUAL OF CULTIVATED BROAD-LEAVED TREES AND SHRUBS (3 volumi)**

by GERD KRUESSMANN (U.S.A. 1985-86)

(Nota: traduzione inglese del famosissimo testo del grande dendrologo tedesco. Opera di importanza fondamentale per la sistematica ed il riconoscimento degli alberi ed arbusti ornamentali. Corredato da migliaia di disegni indispensabile).

## **PRACTICAL WOODY PLANT PROPAGATION FOR NURSERY GROWERS - Vol. 1**

by A. BRUCE MACDONALD.(U.S.A. 1986)

(Nota: testo aggiornatissimo di 660 pagg. con molte foto che tratta in modo esauriente e minuziosissimo ogni aspetto della propagazione delle essenze legnose da ornamento seme, talea, innesto, meristema Molto chiaro e didascalico, è stato redatto da uno dei primi esperti mondiali del settore, come strumento pratico di lavoro per il produttore professionista .Testo di grandissimo valore).

## **RHODODENDRON HYBRIDIS**

by HOMER SALLEY & HAROLD GREER (U.S.A. 1986)

(Nota: splendido volume con 600 foto a colori. Vi sono elencati 4800 ibridi di Rhododendron, con descrizione e genealogia, compresi i più recenti. Opera indispensabile per conoscere il complicato mondo del genere Rhododendron).

## **PROPAGAZIONE DELLE PIANTE**

di HARTMANN e KESTER (Edagricole - Bologna 1990)

Prima edizione italiana della quarta edizione americana - pp. 710 con foto e disegni.

(Nota: testo fondamentale sulla propagazione, molto aggiornato anche riguardo alle più recenti tecniche. Molto apprezzabile il fatto che finalmente sia riapparso nella traduzione italiana).

## **CAMELIE DELL'OTTOCENTO IN ITALIA**

di G. CATTOLICA - A. LIPPI - P.E. TOMEI

(Pacini Editore - Lucca 1992 - pp. 120 - molto illustrato)

(Nota: primo tentativo, originale italiano, di riordinare sistematicamente una materia sterminata e caotica di cui dobbiamo essere molto grati agli autori. I disegni originali che illustrano le cultivar descritte non sono sempre di ottima qualità).

## **THE INTERNATIONAL CAMELLIA REGISTER**

compilato da THOMAS J. SAVIGE

Publicato da International Camellia Society 1993 due volumi per oltre duemila pagine. Lavoro colossale, durato oltre 15 anni, da parte di Tom Savige, che è riuscito ad elencare 32.000 nomi di cultivar di Camellia Opera indispensabile per tutti i camelliofili

Purtroppo vi sono moltissimi errori per quanto riguarda le Camellia italiane dell'800, e pertanto poco affidabile sotto questo aspetto.

## **THE ILLUSTRATED ENCYCLOPEDIA OF CAMELLIAS**

by STIRLING MACBOY (U.S.A. 1998)

(Nota: oltre 1000 fotografie a colori di buona qualità. Alcune inesattezze di nomenclatura. Testo utile soprattutto per dilettanti).

## **CAMELLIAS - A Photo Dictionary**

by DON ELLISON (Australia 1997)

(Nota: circa 1200 fotografie a colori di piccolo formato, in genere di qualità scadente, talora pessima. Testo ridotto al minimo. Numerosi ed ingiustificabili errori di nomenclatura Sconsigliabile).

**N.B. - Dove possibile i colori sono indicati con riferimento alla Carta dei Colori della Società Reale di Orticoltura di Gran Bretagna,**

# *Camellia Higo*

OGNI PIANTA E' FORNITA CON LA DEBITA NOMENCLATURA

## **AKATSUKI - NO - KAORI (Fragranza dell'aurora)**

Semidoppio, medio-grande, splendido tono di rosa delicato, filamenti staminali bianco-giallini. Vegetazione vigorosa.

## **ASAGAO (Gloria del mattino)**

Semplice, medio-grande, rosa delicato, filamenti staminali giallo chiaro. Vegetazione scomposta.

## **ASAHI - NO - MAI (Danza all'alba)**

Fiore semplice, medio, rosso cremisi o scarlatto, filamenti staminali rossi. Foglia leggermente ondulata. Buona vegetazione.

## **ASAHI - NO - MINATO (Baia all'aurora)**

Semplice, medio, rosso scarlatto, filamenti staminali rosso chiaro. Vegetazione vigorosa, fiorifera.

## **AZUMA NISHIKI (Broccato orientale)**

Semplice, medio, fondo bianco o rosa striato di rosso cremisi, filamenti staminali bianchi. Buona vegetazione.

## **CHOSHO (Sorriso ironico)**

Semplice, medio, fondo bianco con macchie e strisce rosse, filamenti staminali bianchi. Vegetazione buona.

## **FUJI (Impareggiabile)**

Semplice, medio, bianco puro leggermente incarnato allo sbocciare, filamenti staminali giallo chiaro. Vegetazione buona.

## **FUJI -NO - YUKI (Neve del monte Fuji)**

Semplice, medio, bianco puro, filamenti staminali bianco crema. Vegetazione compatta.

## **HAKUTAKA (Falco bianco)**

Semplice, medio-grande, bianco puro, filamenti staminali biancastri, petali crespanti. Buona vegetazione.

## **HATSUWARAI (Primo sorriso infantile)**

Semplice, medio, rosa chiaro più intenso alla base dei petali, filamenti staminali bianchi. Buona vegetazione.

## **HINO - HAKAMA (Ricamo scarlatto)**

Semplice, medio, rosso scarlatto, filamenti staminali, bianchi. Buona vegetazione.

## **HINO MARU (Sole della bandiera giapponese)**

Semplice, medio, rosso cinabro, filamenti staminali rosso chiaro. Vegetazione compatta.

## **HIODOSHI (Minaccia scarlatta)**

Semplice, medio-grande, rosso scarlatto, filamenti staminali bianchi. Buona vegetazione.

## **JITSUGETSUSEI (Milizie celesti)**

Semplice, medio, rosso cremisi macchiato bianco, filamenti staminali rosati. Vegetazione vigorosa.

### **KOBAI (Susina rossa)**

Semplice, medio-grande, rosso chiaro, filamenti staminali bianchi.  
Buona vegetazione.

### **KUNI - NO - HIKARI (Gloria della nazione)**

Fiore semplice, grande, rosso chiaro brillante. Filamenti staminali rossicci.  
Vegetazione vigorosa.

### **KYO - NISHIKI (Broccato di Kyoto)**

Semplice, medio, bianco striato e punteggiato di rosa, filamenti staminali gialli.  
Buona vegetazione.

### **MAIZURU (Danza della gru)**

Fiore semplice, medio, bianco paglierino, filamenti staminali bianchi.

### **MANGETSU (Luna piena)**

Semplice, medio, bianco puro, filamenti staminali giallo chiaro.  
Buona vegetazione.

### **MIKUNI - NO - HOMARE (Onore della nazione)**

Semplice, medio-grande, rosa striato di rosso e bordato di bianco, filamenti staminali giallo chiaro. Vegetazione vigorosa.

### **MOMIJI GARI (Ammirando un acero)**

Semplice, medio, rosso vermiglio, filamenti staminali rosso chiaro, molto fiorifera.  
Vegetazione lenta.

### **NANAKOMACHI (I sette ritratti di Komachi)**

Semplice, medio, rosa chiaro con qualche striscia rossa, filamenti staminali giallini, petali finemente ondulati. Buona vegetazione.

### **NIOI - FUBUKI (Bufera di neve fragrante)**

Semplice o semidoppio, medio-grande, bianco striato e macchiato di rosa vivo talora gli stami sono trasformati in petaloidi, fiore molto variabile, filamenti staminali gialli, leggermente profumato. Vegetazione vigorosa.

### **OKAN (Diadema)**

Semplice, medio -grande, bianco porcellana bordato di rosa cremisi, filamenti staminali gialli. Vegetazione compatta e lenta.

### **OZEKI (Grande entrata)**

Semplice, grande, rosa cremisi. Vegetazione vigorosa.

### **SHIRA - YUKI (Neve bianca)**

Fiore medio, semplice, bianco puro. Filamenti staminali bianchi.  
Buona vegetazione.

### **SHIRO - OSARAKU (Piacere di una lunga vita)**

Semplice, medio, bianco puro, petali ondulati, filamenti staminali bianchi.  
Vegetazione vigorosa.

### **TAIYO – NISHIKI (Broccato del sole)**

Semidoppio, medio, fondo bianco, qualche macchia rosa, larghe strisce rosse, petali crespati, filamenti staminali giallo pallido. Vegetazione vigorosa.

### **TAMA - HIKARI (Gioiello a forma di ancora)**

Semplice, medio, rosa che sfuma in bianco alla base dei petali, filamenti staminali bianchi, leggermente profumato. Buona vegetazione.

### **TENSHI (Dono Celeste)**

Fiore medio, semplice, molto elegante, centro bianco rosato che sfuma in rosa chiaro alla periferia, petali ondulati, vistoso ciuffo di stami gialli.  
Buona vegetazione. (Giappone 1976).

### **YUKIMI - GURUMA (Vedendo la neve)**

Semplice, medio, bianco puro, petali leggermente crespati, filamenti staminali bianchi. Buona vegetazione.

# *Camelia Japonica*

## CULTIVAR ADATTE ALLA COLTIVAZIONE IN VASO

**CAMELLIA:** A. Audusson, B. Woodroof, Bob Hope, California, C.M. Hovey, Dr. Burnside, Elegans, Grand Prix, Hagoromo, Hawaii, Jean Clere, Katie, Margaret Davis, Margaret Wells, Mrs. C. Cobb, Nuccio's Gem, R.L. Wheeler, San Dimas, Sarah Frost, Yuba Shibori, Kanjiro, Showa-No-Sakae, Beatrice Emily, Weroona, Anticipation, Debbie, Donation, Elsie Jury, Sayonara, Spring Festival.

- PIANTINE DA TALEA DELL' ANNAT A, FRANCHE DA VASETTO DA CM. 7x7 DA MAGGIO IN AVANTI.
- SONO DISPONIBILI, FINO AD ESAURIMENTO, LE SEGUENTI CULTIVAR:

### **ADOLPHEAUDUSSON**

Semidoppio, rosso scarlatto scuro, fiore grande. Precoce. Buona vegetazione. (Francia 1877- M. Audusson Angers). (Rosso 46 C).

### **ADOLPHE AUDUSSON VARIEGATA**

Fiore come la precedente con macchie bianche irregolari. (origine sconosciuta).

### **AKEBONO**

Fiore medio, semplice, rosa delicato. Buona vegetazione. Molto fiorifera. (Giappone)

### **ANEMONEFLORA**

Fiore medio, doppio a forma di anemone, rosso vivo. Vegetazione vigorosa. (Origine cinese – importata in Gran Bretagna nel 1806).

### **ANGELA COCCHI**

Doppio perfetto, bianco rosato delicato con vistose strisce rosso scarlatto, fiore medio-grande. Vegetazione vigorosa e compatta. (Italia 1856- Cocchi, Brescia).

### **APOLLO**

Fiore medio, doppio perfetto, rosso vivo brillante. Buona vegetazione. (Italia – 1870 circa).

### **AUSTRALIS (CHERRY RED)**

Fiore medio peoniforme. Rosso. Vegetazione vigorosa. (Austr. 1951- Camellia Grove). (Rosso 50 A).

### **AVE MARIA**

Doppio perfetto, rosa argentato, fiore medio-piccolo. Vegetazione compatta. (USA 1956 -Breschini).

### **BARBARA WOODROOF**

Sport della ELEGANS -Fiore grande doppio anemoneforme. Petali esterni rosa orchidea chiaro, petaloidi centrali bianco crema, alcuni occasionalmente rosa vivo. Portamento e vegetazione simili alla Elegans. (USA 1957 -W.E. Woodroof- Calif.). (Rosso 36 D).

### **BENI – ARAJISHI (Leone selvaggio)**

Fiore medio-piccolo, peoniforme, rosso intenso brillante. Foglia tipica ovale-acuminata. Vegetazione lenta, compatta, di forma perfetta. (Giappone – 1859).

### **BETTY SHEFFIELD SUPREME**

Sport della BETTY SHEFFIELD. Fiore semi doppio quasi peoniforme, medio-grande, bianco incarnato bordato di rosso o rosa scuro. Buona vegetazione. (USA 1960- G. Alday -Thomasville -Georgia).

### **BILL QUATTLEBAUM**

Anemoneforme doppio irregolare, rosso intenso. Fiore medio grande. Vegetazione compatta. (USA 1966- B. Quattlebaum -N. Charleston).

## **BLOOD OF CINA**

Fiore mediosemidoppio o peoniforme irregolare, rosso carico brillante. Pianta vigorosa di bella forma (USA 1928- Longview).

## **BOB HOPE**

Semidoppio irregolare. Fiore grande rosso scurissimo. Vegetazione compatta. (USA 1972 -Nuccio -Calif.).

## **BOGLIASCO**

Fiore medio, doppio regolare o rosiforme, rosso chiaro. Pianta di buon portamento, molto fiorifera. (Italia – Origine sconosciuta)

## **BONOMIANA**

Fiore medio, doppio perfetto, fondo bianco rosato o rosa incarnato, striato e macchiato di rosso carminio. Pianta di ottimo portamento, fogliame elegante. (Italia 1850 - Sangalli - Milano)

## **BRUSHFIELD'S YELLOW**

Fiore medio anemoneforme, petali esterni bianco avorio, petaloidi centrali giallo chiarissimo. Vegetazione colonnare.(AustraJia 1968 -Keith Brushfield).

## **CAMILLA HEBERT**

Fiore medio-grande, doppio perfetto, bianco puro. Foglia grande. Vegetazione esuberante. (Italia 1850 circa – D'ASTE GENOVA)

## **CALIFORNIA**

Fiore grande semidoppio, rosa chiaro brillante. Ottima vegetazione compatta. (USA 1888- H Cate -Origine giapponese).

## **CARTER'S SUN BURST**

Fiore grande, semi doppio o peoniforme, rosa striato e marcato di rosa più intenso. Vegetazione compatta. (USA 1959- Carter).

## **CENTIFOLIA ALBA**

Doppio perfetto, bianco immacolato come la Alba Plena, ma fiore più grande. Buona vegetazione. (Italia 1856- Boutourlin - Firenze).

## **CHANDLERII**

Anemoneforme doppio, rosso brillante. Vegetazione compatta. Fiore grande. (Inghilterra 1825 - Chandler). (Rosso 46 B).

## **CHARLOTTE de ROTHSCILD**

Fiore medio - piccolo, semplice, bianco puro, cilindro centrale di stami giallo chiaro. Foglia verde scuro lucente. Vegetazione contenuta, estremamente fiorifera. (Gran Bretagna - 1930 circa)

## **CHITOSEGIKU (Crisantemo immortale)**

Fiore medio, doppio regolare, rosso cremisi, lineato di bianco al centro di ogni petalo. Buona vegetazione vigorosa e compatta. Tardiva. (Giappone 1858).

## **CHOW'S HAN - LING**

Fiore grande, doppio irregolare, rosa chiaro striato di rosa più intenso. Buona vegetazione. Sport della "Carter's Sunburst". (USA I 97 I -L.E. Chow -Bakersfield -Calif.).

## **CHUBU -TSUKIMI -GURUMA**

Fiore medio, semplice, rosa delicato che sfuma in bianco al centro. Leggermente profumato. (Giappone ).

## **C.M. HOVEY**

Fiore doppio perfetto grande, rosso scuro brillante. Buona vegetazione. (USA 1853 - C.M. Hovey - Boston). (Rosso 52 A).

## **C.M. WILSON**

Sport della Elegans. Doppio anemoneforme, rosa chiaro con venature più scure, fiore molto grande. (USA 1949 -Wilson - Florida).

## **CONTESSA LAVINIA MAGGI**

Doppio perfetto, fondo rosa chiaro striato di rosa intenso, fiore mediogrande. Vegetazione ottima, fogliame splendido. (Italia I 850- Maggi - Brescia).

## **CONTESSA LAVINIA MAGGI ALBA**

Fiore medio-grande, doppio perfetto bianco puro. Sport della precedente, con le stesse caratteristiche di vegetazione. (Italia 1896 -Rovelli - Pallanza).

## **CONTESSA PAOLINA MAGGI**

Doppio perfetto, bianco alabastro trasparente, delicatissimo, fiore medio. Vegetazione molto vigorosa. (Italia 1850- Maggi - Brescia).

## **CONTESSA WORONZOFF (Sport de "Il Cigno")**

Fiore medio, doppio perfetto, fondo rosa delicato, venato di carminio , bordato di bianco. Buona vegetazione. (Italia 1850 circa – Bouturlin – Firenze)

## **CORONATION**

Semidoppio, bianco puro, fiore molto grande. Vegetazione vigorosa. Precoce. (USA 1954- Mc. Caskill).

## **DAZZLE**

Fiore grande, semidoppio molto elegante, rosa brillante. Pianta di ottimo sviluppo, bellissimo fogliame. (USA 1960 - G.C. Clark - Savannah - GA)

## **DEBUTANTE**

Fiore doppio peoniforme, rosa chiaro luminoso. Vegetazione vigorosa. (USA inizi 1900- Magnolia).

## **DESIRE**

Doppio regolare. Fiore medio, rosa chiaro bordato di rosa scuro. Vegetazione vigorosa. (USA 1977- Feathers).

## **DR. BURNSIDE**

Semidoppio peoniforme, fiore grande, rosso carico. Buona vegetazione compatta. (USA 1962- Dr. A. F. Burnside -Columbia -S. C.).

## **DR. TINSLEY**

Fiore medio semidoppio. Rosa chiaro al centro, rosa più intenso alla periferia. Rovescio dei petali rosa carne. (USA 1949- G.I. Tinsley -Alabama).

## **DRAMA GIRL**

Fiore grandissimo semidoppio. Rosa salmone intenso. Vegetazione vigorosa. Questa cultivar produce fiori veramente giganteschi e di ottima consistenza. (USA 1950- E.W. Miller -Calif.).

## **DUCHESS de CAZE**

Fiore doppio peoniforme, medio, rosa carne venato di rosa vivo e bordato di bianco. Precoce. (Francia 1908 -Guichard). (Fondo Rosso porpora 58 D). (Venature Rosso porpora 58 B).

## **EASTER MORN**

Peoniforme o doppio irregolare, rosa incarnato. Fiore molto grande. Buona vegetazione. (USA 1965- Dr. C.C. Wright -Sacramento -Calif.).

## **EDITH LINTON**

Sport della Jean Lyne. Fiore medio da semi doppio a peoniforme. Rosa puro ombreggiato di rosa argenteo. (Australia 1941- Linton).

## **ELEGANS**

Doppio anemoneforme, rosa brillante con qualche petaloide bianco. Ottima per la forzatura. Fiore grande. (Inghilterra 1831 -Chandler). (Rosso 52 B).

## **ELEGANS SPLENDOR**

Sport della C.M. Wilson. Fiore grande anemoneforme, rosa chiaro bordato di bianco. (USA 1969- Paul Gaines San Dimas - Calif.).

## **ELEGANS SUPREME**

Sport della Elegans. Doppio anemoneforme. Fiore grande, rosa intenso. (USA 1960- W.F. Bray -Pensacola -California).

## **ELIZABETH DOWD**

Fiore grande, doppio rosiforme incompleto, bianco con piccole macchie rosa irregolari. Buona vegetazione, ottimo fogliame (USA 1960 - H.E. Ashby - SC)

## **ELLA WARD PARSONS**

Doppio perfetto o rosiforme, bianco ombrato di rosa orchidea. Fiore medio. Buona vegetazione. (USA 1968- Dr. J.M. Habel- Suffolk -VA).

## **EREBO**

Fiore medio, doppio perfetto, talvolta rosiforme, rosso scuro tendente al viola mammola. Buona vegetazione. (Italia 1876 – Santarelli – Firenze)

## **ESME SPENCE**

Fiore medio-piccolo, anemoneforme, rosa delicato che sfuma in bianco. Bel fogliame e buona vegetazione. (Nuova Zelanda 1977 – E.G. SPENCE – TIRAU)

## **EZO NISHIKI (Sin. Tricolor)**

Fiore grande semidoppio bianco cereo striato di carminio. Vegetazione compatta e vigorosa. (Germania (1832- Siebold - Origine giapponese). (Striature Rosso 52 A -52 B -52 C).

## **FIMBRIATA**

Fiore medio doppio perfetto, petali frangiati, bianco puro. Pianta di buon vigore. Sport della "Alba Plena". (GB. 1816 -Chandler - origine Cina).

## **FLOWERWOOD**

Sport della C.M. Hovey. Doppio imbricato a petali fimbriati. Fiore medio grande rosso vivo. Fogliame e portamento della C.M. Hovey.(USA 1951 - Domoto).

## **FRANCESCO FERRUCCI (Sin. Margherita Colleoni)**

Doppio perfetto, rosso scuro, fiore medio. (Belgio 1859 – orig. italiana).

## **FRED SANDER**

Sport della Ezo Nishiki. Semidoppio, rosso cremisi, petali fimbriati, fiore medio. Buona vegetazione. (Belgio 1913 -F. Sander -Bruxelles).

## **FUKURIN IKKYU**

Semidoppio, rosa chiaro bordato di bianco, fiore piccolo. Cultivar giapponese tipica, a fogliame variegato. Buona vegetazione. (Giappone).

## **FUNNY FACE BETTY**

Sport della Betty Sheffield. Fiore grande irregolare. Fondo rosa con sfumature rosa chiaro e rosa scuro. (USA 1961 -Tammia).

## **FURO - AN**

Fiore medio, semplice, campanulato, rosa delicato. Buona vegetazione. (Giappone).

## **GENERAL COLETTI**

Fiore peoniforme doppio, medio, rosso brillante con macchie irregolari bianche. Vegetazione lenta. (Belgio 1843- M. Makoy -Liegi).

## **GEN. EISENHOWER**

Peoniforme doppio, rosso cupo, fiore medio-grande. Vegetazione vigorosa, splendido fogliame. (USA 1946 - Reeves).

## **GEN. GEORGE PATTON**

Doppio rosiforme, rosa brillante, fiore medio. Vegetazione vigorosa. (USA 1946 - Coolidge).

## **GIULIO NUCCIO**

Fiore enorme, semi doppio con petali irregolari. Rosa corallo, intenso. Vegetazione buona, compatta. (USA 1956- Nuccio).

## **GIULIO NUCCIO VARIEGATA**

Forma variegata di bianco della cultivar precedente. (USA).

## **GLOIRE de NANTES**

Semidoppio rosa intenso, grande ciuffo di stami prominenti. Fiore grande. (Francia 1895- Guichard). (Rosso 54 A).

## **GRACE ALBRITTON**

Doppio perfetto. Centro bianco rosato sfumato e bordato di rosa vivo. Fiore piccolo molto elegante. Pianta vigorosa. (USA 1970- A.D. Albritton -Tallahassee -Flor.).

## **GRANADA**

Semidoppio o peoniforme. Fiore grande rosso vivo. Vegetazione vigorosa, bel fogliame. (USA 1968 -Peer).

## **GRAND PRIX**

Semidoppio irregolare. Fiore enorme, rosso brillante.  
Vegetazione vigorosa. (USA 1968- Nuccio -California).

## **GRAND SLAM**

Semidoppio anemoneforme, rosso scuro brillante. Fiore molto grande.  
Buona vegetazione. (USA 1962- Nuccio -Altadena -Calif.).

## **GREAT EASTERN**

Fiore grande, semidoppio, talora con alcuni petaloidi frammisti agli stami, cremisi brillante. Buona vegetazione. Molto fiorifera. (Australia – 1872).

## **GWENNETH MOREY**

Fiore medio anemoneforme, bianco crema, petaloidi centrali giallo paglierino.  
Buona vegetazione. (Australia 1965 - Dr. B. R. Morey - Carlingford).

## **GRANELLI**

Fiore medio - grande, peoniforme irregolare, bianco puro, stami presenti, più o meno trasformati in petaloidi. Pianta di buon sviluppo, foglia grande.  
(Probabilmente Belgio - 1830 circa).

## **HAGOROMO (Abito di piume)**

Semidoppio perfetto, rosa incarnato delicato. Uno dei fiori più eleganti di Camellia che si conosca. Fiore grande. (Italia, Intra, Villa Ada - 1886 - Origine giapponese).  
(Rosso 49 D).

## **HAKU TSURU**

Fiore medio-grande, semidoppio o doppio irregolare, bianco puro, petali increspatisi.  
Buona vegetazione, ottimo fogliame. (Giappone).

## **HANA – NO - SATO**

Fiore medio -grande, semidoppio, rosso intenso brillante.  
Buona vegetazione; Molto fiorifera. (Giappone).

## **HANA FUKI (Fiore ricco e nobile)**

Semidoppio a coppa, rosa delicato, talora macchiato bianco, fiore grande.  
Vegetazione buona compatta. (Dal Giappone negli USA 1930).

## **HARRIET KNAPP**

Fiore medio - grande, peoniforme molto pieno e globoso, rosa carico. Pianta di bel portamento piramidale - globoso. Vegetazione contenuta, ottimo fogliame.  
(USA 1968 - A.D. Albritton - Tallahassee - FL).

## **HARU - NO - MAI (Danza di primavera)**

Fiore medio, semidoppio, rosa chiaro punteggiato e lineato di rosa più intenso.  
Buona vegetazione. (Giappone).

## **HATSUSEYAMA (Monte Hatsuse)**

Fiore medio-grande, semi doppio o doppio irregolare, fondo rosa macchiato e striato di rosso. Buona vegetazione. (Giappone 1966).

## **HAWAII**

Sport della C.M. Wilson. Doppio peoniforme, rosa salmone delicato, fiore medio-grande, petali fimbriati e laciniati. Vegetazione tipica del gruppo Elegans.  
(USA 1961 - Hamilton e Clark - Calif.).

## **HIIRAGI - BA**

Semplice, rosso chiaro. Foglie molto caratteristiche, strette ed allungate, profondamente dentate. (Giappone).

## **HOTOTOGISU (Il cucù)**

Fiore medio, semidoppio o doppio irregolare, rosa salmone chiaro.  
Vegetazione fastigiata. (Giappone 1949).

## **IL GIOIELLO**

Doppio perfetto, rosa lilla con venature più scure, fiore medio.  
Buona vegetazione (Italia 1873 - Santarelli - Firenze). (Rosso 54 B).

## **IMPERATOR**

Doppio, fiore di peonia, rosa intenso. Fiore enorme. (Francia 1908 - Guichard). (Rosso 52 B).

## **INCARNATA**

Fiore medio, doppio perfetto, imbricato a stella, rosa incarnato delicato. Vegetazione stentata. (GB. 1806 - origine Cinese).

## **JEAN CLERE**

Sport della Aspasia MacArthur. Doppio. Fiore rosa -rosso bordato di bianco, medio grande. Vegetazione compatta. (New Zealand 1969 - R. H. Clere -Hawera).

## **JINGLE BELLS**

Fiore piccolo, anemoneforme, rosso vivo. Buona vegetazione. Sport della "TinkerBells". (USA 1959 - Nuccio - Calif.).

## **JUTRE**

Doppio perfetto, rosso vivo, fiore medio-grande. Vegetazione vigorosa. (Taiwan).

## **KATIE**

Semidoppio. Fiore molto grande, rosa salmone intenso. Pianta compatta e vigorosa. (USA 1979 - Nuccio - Calif.).

## **KAYOI DORI**

Fiore medio-grande a coppa, semidoppio, grandi petali rosa striati e macchiati di rosso. Vegetazione vigorosa. (Giappone).

## **KELLINGTONIA**

Semidoppio anemoneforme. Rosso scuro a grandi macchie bianche. Fiore grande. (Belgio 1856 - V. Houtte). (Rosso 46 C.).

## **KICK OFF**

Peoniforme semidoppio, fondo rosa chiaro striato di rosa scuro, fiore molto grande. Buona vegetazione. (USA 1962 - Nuccio -Calif.).

## **KIRIN - NO - HOMARE (Gloria del monte Kirin)**

Fiore medio, semidoppio, rosso salmone caldo. (Giappone).

## **KOHUN (Nuvola di profumo)**

Fiore semplice, medio, rosa pesco delicato, profumato. Buona vegetazione. (Giappone 1971).

## **KOMYOH (Gioiosa Speranza)**

Fiore grande semplice, petali ampi, irregolari, frangiati, rosso vermiglio brillante, stami giallo oro. Foglia molto grande, vegetazione esuberante. (Giappone 1949 - Minagawa).

## **KONRON - KOKU**

Fiore doppio perfetto, medio, rosso molto scuro, quasi nero quando è semi aperto. (Giappone).

## **KRAMER'S SUPREME**

Fiore molto grande, doppio peoniforme, rosso alizarina. Vegetazione molto buona, vigorosa e compatta. (USA 1957 - Kramer Bros - Upland).

## **KUJAKU (Il Pavone)**

Fiore medio semi doppio tubolare, petali stretti ed allungati, rosso vivo talora macchiato di bianco. Foglie strette ed allungate. Vegetazione semi-piungente. Cultivar molto particolare e curiosa. (Giappone).

## **KUMASAKA (Personaggio di un dramma)**

Fiore medio, doppio irregolare, da rosiforme a peoniforme, rosa intenso, petali venati di tono più scuro. Foglia allungata verde brillante. Buona vegetazione. (Giappone - 1695).

## **LAURA WALKER**

Fiore grande, semidoppio, con molti petaloidi, rosso brillante. Buona vegetazione. (USA 1953 - J.C. Walker - Marshallville - Ga).

## **Laurie Bray**

Fiore molto grande, elegantissimo, semidoppio, con petali grandi e increspati. Rosa delicato. Buona vegetazione. (Australia 1955 - Linton).

## **LOVERBOY**

Semidoppio irregolare. Fiore molto grande, rosso-rosa. Vegetazione vigorosa. (USA 1977 - Belle Fontaine Ns. Ala.).

## **MAGNOLIA**

Semidoppio, rosso vivo, fiore medio. Bella vegetazione. (origine sconosciuta).

## **MAN SIZE**

Fiore miniatura anemoneforme, bianco puro. Vegetazione eretta e vigorosa. Bel fogliame verde intenso lucente. (USA 1961- Wilson).

## **MARCHESA MARGHERITA SERRA**

Doppio perfetto, fiore grande, rosso violaceo, poco comune per la Camellia. (Italia- Franchetti -Firenze -1880).

## **MARGARET DAVIS**

Sport della Aspasia Mac Arthur. Doppio peoniforme, bianco crema bordato di rosso porpora. Fiore medio - grande. Buona vegetazione. (Australia 1961 -A.M. Davis Cammeray).

## **MARIANNA GAETA**

Doppio perfetto, grande, rosa scuro. (Italia 1881 - Gaeta -Firenze).

## **MARION MITCHELL**

Fiore medio, semidoppio molto regolare, rosso scarlatto. Foglia allungata. Pianta di buon portamento. (USA 1942/43 - Magnolia Gardens - SC).

## **MARGARET WELLS**

Semidoppio o peoniforme, rosa carico sfumato porpora. Fiore grande, petali carnosi. Buona vegetazione. (USA 1960 - Wells).

## **MARGUERITE SEARS**

Fiore medio, doppio irregolare, rosa chiaro al centro che diviene rosa corallo intenso al margine. Buona vegetazione, molto fiorifera.

## **MASAYOSHI (Donckelarii)**

Fiore medio-grande, semidoppio, rosso vivo macchiato bianco. Vegetazione compatta. (Dal Giappone in Belgio von Siebold - 1834).

## **MATHOTIANA**

Doppio, rosso fuoco, al centro quasi nero, fiore grande. (Belgio 1849 - forse origine italiana). (Fondo rosso 46 C - Venature Rosso 53 B).

## **MATHOTIANA SUPREME**

Semidoppio, rosso, fiore grande. Sport della C.M. Hovey. Buona vegetazione. (USA 1951- Flowerwood).

## **MATTIE COLE**

Fiore grande, semplice, rosa carminio. Vegetazione vigorosa. (Australia 1955 - Cole).

## **MAVERICK**

Sport della Tomorrow. Semidoppio o peoniforme, rosso fragola variegato di bianco. Fiore molto grande. Buona vegetazione. (USA).

## **MIKENJAKU (Mitico Gigante)**

Fiore medio-grande, semidoppio con alcuni petaloidi, rosso cardinale marmorizzato di bianco. Vegetazione lenta. (Giappone - 1859).

## **MIYAKO DORI (Il Gabbiano)**

Semidoppio perfetto, bianco puro, fiore medio. Vegetazione discreta, compatta. (Giappone 1891- Yokohama).

## **MISS CHARLESTON VARIEGATA**

Fiore molto grande semi doppio molto elegante. Rosso scuro brillante macchiato di bianco. Buona vegetazione molto fiorifera. (USA 1961- W.I. Mc. Gill).

## **MOMOJI – NO – HIGURASHI (Una sera a Momoji)**

Fiore grande, semidoppio con ciuffo irregolare di stami, fondo rosa scuro con molte strisce cremisi scuro e bianche. (Giappone 1971 – Aichi)

## **MOONLIGHT BAY**

Fiore molto grande, semidoppio molto elegante, splendido tono di rosa orchidea, foglia allungata, buona vegetazione. (USA 1976 - Nuccio - Altadena - Calif.).

## **MONTIRONI**

Fiore medio, doppio ranunculiforme, bianco puro, talvolta con qualche sottile linea rosa, talvolta con fiori tutti rosa. Foglia verde scuro ottimo portamento. (Italia 1840 - Casoretti - Milano).

## **MRS. CHARLES COBB**

Da semidoppio a peoniforme, rosso scuro, fiore medio-grande.  
Vegetazione vigorosa. (USA inizio 1900 - Magnolia).

## **MRS. D.W. DAVIS**

Fiore gigantesco semidoppio, molto raramente peoniforme rosa incarnato.  
Vegetazione vigorosa. (USA 1954 - Davis D.W.). (Rosso 36 D).

## **MRS. TINGLEY**

Doppio perfetto, rosa salmone argentato, fiore medio.  
Vegetazione buona. (USA 1949- Tuttle Bros. Calif.).

## **NANCY BIRD**

Fiore mediogrande, doppio irregolare, rosa striato di rosa più scuro.  
Buona vegetazione. Sport della "Jean Lyne". (Australia - Hazlewood).

## **NIOBE**

Fiore medio - grande, doppio perfetto, rosa intenso brillante, venato rosa porpora. Foglia media tondeggiate. Buona vegetazione, molto fiorifera. (Italia 1850 circa - Santarelli - Firenze).

## **NOBILISSIMA**

Fiore doppio peoniforme, bianco puro, medio.  
Buona vegetazione. Precoce. (Belgio 1834 - L. Lefevre - Gand).

## **NUCCIO'S GEM**

Doppio perfetto, medio grande, bianco puro. Buona vegetazione. (USA 1970 - Nuccio - Calif.).

## **NUCCIO'S JEWEL**

Doppio peoniforme, bianco ombrato e bordato di rosa orchidea, fiore medio - grande. Vegetazione compatta. (USA 1977 - Nuccio).

## **NUCCIO'S PEARL**

Doppio perfetto, bianco ombrato di rosa orchidea Fiore medio.  
Vegetazione vigorosa (USA 1977 - Nuccio - Calif.).

## **OKI - NO - NAMI (Onde in alto mare)**

Fiore grande, semidoppio rosa bordato di bianco e striato di rosso.  
(Giappone) (Fondo Rosso 52 B). (Strisce Rosso 50 A).

## **ORANDA - KO**

Fiore medio, doppio regolare, rosa scuro con banda bianca regolare al centro di ogni petalo. Pianta di lento sviluppo. (Giappone).

## **OWEN HENRY**

Sport della Sunset Glory. Fiore grande anemoneforme, petali esterni molto grandi Rosa orchidea chiaro ombreggiato di rosa più intenso. Precoce. Vegetazione vigorosa. (USA 1964- Short).

## **PAUL JONES SUPREME**

Fiore grande semidoppio, rosa incarnato striato di carminio. Buona vegetazione.  
Sport della "Paul Jones" (Australia 1968- E.G. Waterhouse).

## **PIA MARCHI (Sport della "Conte P. Bouturlin")**

Fiore medio, doppio perfetto, convesso a fine fioritura, rosso vivo con poche macchie bianche. (Italia 1875 - Cojoli - Livorno)

## **POLAR BEAR**

Fiore medio - grande, semidoppio, molto regolare bianco puro.  
Buona vegetazione compatta. (Australia - 1957 - Waterhouse).

## **PRINCIPE ALBERTO**

Fiore medio, peoniforme, fondo rosa incarnato variamente striato di rosso, bordato di bianco. Buona vegetazione. (Gran Bretagna 1840 - Chandler)

## **PRINCIPESSA BACIOCCHI**

Fiore medio, doppio regolare, rosso arancio alla periferia che sfuma in rosa intenso al centro, qualche rara striscia bianca evanescente, venature rosso scuro. Buona vegetazione, molto fiorifera. (Italia 1840 circa - Boffi - Milano).

## **PROF.GIOVANNI SANTARELLI**

Doppio perfetto, rosso vivo a piccole macchie bianche. (Italia 1860 - Santarelli). (Rosso 53 B).

## **RED DANDY**

Semidoppio irregolare. Fiore grande rosso arancio brillante.

Vegetazione vigorosa. (USA 1975 - Nuccio - Calif.).

## **REG RAGLAND**

Semidoppio con petaloidi al centro, rosso, fiore molto grande.

Vegetazione discreta, compatta. (USA 1954 - Woodroof - Calif.).

## **R. L. WHEELER**

Fiore enorme, da semidoppio ad anemoneforme. Colore da rosa intenso a

rosso chiaro. Precoce. Vegetazione vigorosa. (USA 1949 - Wheeler). (Rosso 52 C).

## **ROMA RISORTA**

Doppio perfetto. rosa carico striato e punteggiato di rosso, fiore medio.

(Italia 1855- Del Grande - Roma). (Fondo Rosso 52 C -Strisce Rosso 53 D).

## **RUBESCENS MAIOR**

Doppio perfetto, rosa intenso con nervature marcate più scure, fiore grande.

(Francia 1895 - Guichard). (Fondo Rosso 46 D -Venature Rosso 46 C).

## **RYUGE**

Fiore medio-grande, semidoppio, bianco rosato, di forma elegantissima.

Vegetazione discreta. (Giappone).

## **SAKAZUKIBA**

Fiore medio-piccolo, semplice, rosso carico brillante, ciuffo di stami giallo oro

molto evidente. Foglia verde intenso molto coriacea dalla caratteristica forma a cucchiaino, come indica il nome. (Giappone).

## **SAN DIMAS**

Semidoppio con petali irregolari, rosso scuro. Fiore grande.

Buona vegetazione. (USA 1971 - C.W. Thomas - San Dimas - Calif.).

## **SANDY SUE**

Fiore grande, peoniforme a volte incompleto, petali grandi molto carnosi, bianco

leggermente rosato. Bella foglia quasi tonda. Vegetazione contenuta. Molto fiorifera. (USA 1972 - C. Pitkin - S. Marino - Calif.).

## **SARAH FROST**

Fiore medio, doppio. Rosa cremisi intenso. Portamento piramidale. Fiorifera.

(USA 1841- Ritchie e Dick).

## **SEKI – NO - YUME (La porta dei sogni)**

Fiore piccolo, doppio regolare, centro rosa che sfuma in rosso alla periferia. Foglia

leggermente argentata. Buona vegetazione compatta. (Giappone).

## **SHIRABYOSHI (Danzatrice medioevale)**

Fiore medio, doppio, anemoneforme o peoniforme, talora semidoppio, bianco pure. Precoce.

## **SHIRO KINJO**

Fiore semplice, bianco puro, medio. Foglie caratteristiche con apici a coda di pesce. (Giappone).

## **SHIRAGIKU (Crisantemo bianco) (Sinonimo errato:PURITY)**

Fiore medio-grande, doppio perfetto, bianco puro, buona vegetazione. (Giappone 1681).

## **SHIRO SUMINOKURA (Bianco di Suminokura)**

Fiore medio, doppio regolare, bianco puro; Buona vegetazione eretta. (Giappone 1851).

## **SHOW TIME**

Semidoppio. Fiore grandissimo, rosa chiaro luminoso.

Vegetazione vigorosa. (USA 1978- Nuccio - Calif.).

## **SNOWMAN**

Semidoppio con petali arruffati, bianco puro, molto grande.

Buona vegetazione. (USA 1964 - W. Stewart - Savannah -GA.).

## **SPRING DEB VARIEGATA**

Mutazione della "Spring Deb". Fiore medio, peoniforme doppio molto pieno, bel tono di rosa leggermente macchiato di bianco. Pianta vigorosa. (USA 1956 - Nuccio - Altadena - Calif.).

## **SPRING SONNET**

Sport della Colonial Lady. Doppio peoniforme, rosa chiaro marginato di rosa più scuro. Fiore medio. Buona vegetazione. (USA 1952 - Mc. Caskill).

## **STACY SUSAN**

Doppio regolare. Fiore miniatura, rosa incarnato sfumato rosa vivo. Vegetazione vigorosa. (USA 1976 - Haynie).

## **STAR DUST**

Peoniforme, rosa salmonato. Fiore medio. Buona vegetazione. Precoce. (Francia - Toby).

## **TAMA – NO - URA (Nome di città)**

Fiore medio, semplice, campanulato, rosso intenso bordato di bianco. Buona vegetazione. (Giappone).

## **TAMATEBAKO (Scrigno per gioielli)**

Fiore medio, doppio rosiforme, petali rotondi, bianco puro. Foglia tonda o ellittica, verde scuro brillante. Pianta vigorosa. (Giappone 1719).

## **THE CZAR**

Fiore medio-grande, semidoppio, rosso vivo chiaro, petali molti venati, ciuffo cilindrico di stami. Vegetazione compatta. (Australia 1913 – N. Breslin)

## **TIFFANY**

Peoniforme o anemoneforme doppio, rosa orchidea delicato leggermente più intenso al margine dei petali, fiore molto grande. Vegetazione eccezionale. (USA 1962 - Urabec - Calif.).

## **TOMORROW (Sin. Ed Anderson)**

Fiore molto grande, doppio irregolare, talora peoniforme con petali e grandi petaloidi arruffati Rosso fragola. Vegetazione vigorosa leggermente aperta. Medio precoce. (USA 1953 - Tick Tock Nurs.).

## **TOMORROW PARK HILL**

Sport della Tomorrow Variegata. Fiore grandissimo, da semi doppio a peoniforme doppio, con petali irregolari e larghi petaloidi. Bianco rosato soffuso di rosa che passa al rosso al centro del fiore, qualche rara striscia di rosso. Precoce. Vegetazione vigorosa. Fiore di lunga durata. (USA 1964 - Peer).

## **TOMORROW'S DAWN**

Sport della Tomorrow. Fiore come la precedente. Rosa delicato che sfuma in rosa luminoso ombreggiato di bianco al bordo dei petali, alcuni petaloidi bianchi, qualche rara striscia di rosso. Precoce. Vegetazione vigorosa. Fiore di lunga durata. (USA 1960- L.W. Ruffin Jr. - R.E. Allums - Miss.). (Fondo Rosso porpora 58 D).(Venature Rosso porpora 58 C).

## **TOM THUMB**

Fiore medio-piccolo, doppio regolare, rosa vivo bordato di bianco. Buona vegetazione. (USA 1957 -A Krueger- Monterey Park -California).

## **TRIPHOSA**

Fiore medio-grande, semidoppio leggermente a coppa, bianco puro. Pianta di medio vigore, molto fiorifera. (USA 1838 – Probabile origine Europea)

## **UN - RYU**

Semplice, rosso chiaro, fiore piccolo. Vegetazione insolita a zig-zag. (USA 1976 - Nuccio).

## **VERGINE DI COLLE BEATO**

Doppio perfetto, bianco puro, petali talvolta disposti in sette spirali. Fiore medio. (Italia circa 1850 - TolTe - Brescia).

## **VILLE DE NANTES**

Semidoppio, rosso scuro macchiato di bianco, fiore medio. Petali consistenti, vistosamente fimbriati. Sport della Donckelarii (Francia 1910 - Heurtin - Nantes).

## **VITTORIO EMANUELE II**

Fiore medio, doppio o peoniforme, fondo rosa chiaro, striato e macchiato di rosso, talora bordato di bianco. Buona vegetazione. (Italia 1860 – Madoni – Brescia).

## **WHITE NUN**

Semidoppio, bianco puro, fiore molto grande.  
Vegetazione vigorosa. (USA 1959 - Mc. Caskill).

## **WILDFIRE**

Semidoppio, rosso arancio, fiore medio. Vegetazione vigorosa. (USA 1963 - Nuccio).

## **YUBA SHIBORI (Variegata di Yuba)**

Fiore medio semidoppio, rosa striato e punteggiato di rosa scuro.  
Buona vegetazione. Molto precoce, può fiorire a Natale. (Giappone).

## **YUKIBATA (Presso la neve)**

Fiore semplice miniatura, rosso arancio vivo.  
Buona vegetazione, molto fiori-fera. (Giappone).

# *Camellia Hiemalis*

## **KANJIRO**

Fiore grande, semidoppio, rosa intenso sfumato di rosso-rosa al margine dei petali.  
Fioritura autunnale; (Sin Hiryu australiana).

## **SHISHI GASHIRA**

Fiore medio, doppio o semidoppio, rosso.  
Fioritura autunnale. Vegetazione lenta.

## **SHOWA – NO - SAKAE**

Fiore da semi doppio a doppio irregolare, rosa lilla delicato.  
Buona vegetazione, estremamente fiorifera. Fioritura autunnale.

# *Camellia Sasanqua*

## **BONANZA**

Fiore grande, doppio o peoniforme, rosso scuro.  
Vegetazione lenta, foglia verde scuro, molto fiorifera. (USA 1962 - T. Dodd).

## **BEATRICE EMILY**

Fiore medio, anemoneforme, rosso violetto con petaloidi bianchi al centro.

## **CHERILYN**

Fiore medio, peoniforme, rosa chiaro.

## **CLEOPATRA**

Fiore semidoppio, rosa vivo.

## **HANA - JIMAN**

Fiore grande, semidoppio, bianco bordato di rosa.

## **HIME BOTAN**

Doppio regolare, bianco puro. Fiore grande. Splendido fogliame a variegatura argentea.

## **HINA YUKI**

Fiore piccolo, doppio incompleto, bianco puro. Vegetazione compatta.

### **HINODE - GUMO**

Fiore grande semplice, petali crespati. Bianco ombrato di rosa.

### **HINO HAKAMA**

Fiore medio - grande, semplice, rosa carico uniforme. Vegetazione vigorosa

### **JEAN MAY**

Fiore grande doppio, rosa conchiglia.

### **JENNIFER SUSAN**

Doppio rosiforme a petali arricciati, rosa chiaro. Fiore medio.

### **MAIDEN'S BLUSH**

Fiore medio, semplice, rosa delicato.

### **PINK LASSIE**

Fiore grande di oltre 50 petali, doppio irregolare, rosa delicato. Precoce.

Pianta di buon sviluppo. (USA 1954 - Shackelfort - Albany - GA).

### **PLANTATION PINK**

Rosa vivo semplice. Fiore molto grande.

### **SPARKLING BURGUNDY**

Fiore medio, peoniforme o semidoppio, rosa rubino.

### **WEROONA**

Fiore grande semidoppio. Bianco rosato con margine dei petali rosa.

### **YULETIDE**

Fiore medio piccolo, semplice, rosso arancio brillante.

Pianta molto regolare di medio vigore.

### **ZAKURA ZUKUYO**

Fiore molto grande semidoppio, rosa vivo uniforme. Ottima vegetazione.

## *Camellia Vernalis*

### **EGAO (Volto sorridente)**

Fiore medio grande, semidoppio, rosa intenso. Fioritura tardiva. febbraio.

Buona vegetazione.

### **GINRYOH Sin. GINRYU (Dragone d'argento)**

Fiore medio -grande, semidoppio, bianco puro, talora soffuso di rosa.

Fioritura tardiva- febbraio.

Buona vegetazione.

### **HIRYU (Dragone volante)**

Fiore semplice molto elegante, rosso cremi si intenso.

Buona vegetazione, fioritura autunnale.

### **KAMAKURA SHIBORI**

Fiore semplice, medio -piccolo Rosso vivo macchiato di bianco.

Buona vegetazione.

### **STAR ABOVE STAR**

Fiore medio, semidoppio stellato, bianco al centro che sfuma gradualmente in rosa

lavanda alla periferia. Pianta molto vigorosa. Fioritura tardiva, circa Febbraio.

(USA 1964 - McCaskill Gardens - Pasadena - Calif.).

# *Ibridi*

## **ANTICIPATION**

Peoniforme, rosso chiaro. Fiore grande. Vegetazione vigorosa. (Saluenensis x Jap. Leviathan). (Nuova Zelanda 1962 - Jury).

## **ARCADIA**

Fiore molto grande da semidoppio a peoniforme, rosa salmone. Vegetazione vigorosa. (Retic. "Mouchang" X Sas. "Bonanza"). (USA 1979 - Piet).

## **BARBARA CLARK**

Fiore medio semidoppio, rosa intenso brillante. Vegetazione vigorosa e compatta. (Saluenensis x Reticulata "Captain Rawes"). (Nuova Zelanda 1958 - Doak).

## **BELLBIRD**

Fiore piccolo, semplice campanulato, rosa vivo. Foglia piccola. Buona vegetazione. (Semenzale della "Cornish Snow"). (Australia 1970 - Tuckfield).

## **BLACK LACE**

Doppio rosiforme, rosso scuro vellutato. Fiore medio. Buona vegetazione. (Donation x Retic. Crimson Robe). (USA 1968 - I. W. Ruffin - Ellisville - Miss.).

## **BRILLIANT BUTTERFLY**

Fiore medio grande, semidoppio, rosa intenso. Petali ondulati. Vegetazione vigorosa. (Reticulata x retic "Butterfly Wings"). (Nuova Zelanda 1969 - Dr. J. Crisp - Tirau).

## **C.F. COATES**

Fiore medio-piccolo, semplice, rosa sfumato di rosa vivo. Foglie a "coda di pesce", molto curiose. (C. Saluenensis x C. japonica Kinyo). (G.B. 1935 - C.F. Coates - Key Gardens).

## **CHARLEAN**

Fiore grande, da semidoppio a doppio irregolare, rosa vivo traslucido con sfumature rosa orchidea. Bel fogliame ampio. Vegetazione vigorosa, molto fiorifera. (Ibrido di "Donation". USA 1962 - W. Stewart - Savannah - GA).

## **CORAL DELIGHT**

Semidoppio. Fiore medio rosa corallo vivo. Vegetazione compatta, pianta molto fiorifera. (Saluenensis x jap. Dr. Tinsley). (USA 1975 - Kramer).

## **DEBBIE**

Doppio o semidoppio, rosa - lila quasi unico tra le Camellia. Fiore medio-grande. Vegetazione esuberante. (Saluenensis x Jap. Debutante). (Nuova Zelanda 1965 - Jury).

## **DEBUT**

Peoniforme aperto. Fiore molto grande rosa amaranto intenso. Vegetazione vigorosa. (Reticulata x japonica). (USA 1977 - Nuccio - Calif.).

## **DONATION**

Fiore grande semidoppio, rosa orchidea. Vegetazione compatta e vigorosa, fioritura abbondantissima. (Saluenensis x jap. - Donkelaarii). (Inghilterra 1941- Clarke). (Rosso porpora 62 A).

## **DR. LOUIS POLIZZI**

Fiore medio grande, da semidoppio a peoniforme, bianco bordato e sfumato di rosa orchidea. Petali ondulati. Vegetazione vigorosa. (Saluenensis x retic. "Captain Rawes") (USA 1969- Tammia).

## **DREAM GIRL**

Fiore grande, semi doppio con petali ondulati, rosa salmone splendente. (Sas. Narumi - Gata x retic. Buddha). (USA 1965 - Asper).

## **DR. CLIFFORD PARKS**

Semidoppio o peoniforme, rosso sfumato arancio, molto grande. Ottima vegetazione. (Retic. Crimson Robe x Jap. Kramer's Supreme). (USA 1971 - Los Angeles Arboretum - Arcadia).

## **ELEGANT BEAUTY**

Anemoneforme, rosa intenso, fiore grande.

Vegetazione vigorosa, splendidamente colorata di rosso bronzo allo stadio giovanile. (Salenensis x Jap. Elegans). (Nuova Zelanda 1962 - Jury).

## **ELSIE JURY**

Peoniforme, rosa chiaro ombrato di rosa orchidea, fiore grande. Vegetazione buona. (Saluenensis x Jap. Pukekura White). (Nuova Zelanda 1964 - Jury).

## **FELICE HARRIS**

Semidoppio, rosa orchidea chiaro, fiore grande.

Buona vegetazione. (Sas. Narumigata x retic. Buddha). (USA 1960 - Asper).

## **FRANCIE L.**

Fiore molto grande, semidoppio irregolare con petali ondulati, rosa salmone.

(Sal. Apple Blossom x retic. Buddha) (USA 1964 - Nuccio).

## **HAROLD L. PAIGE**

Fiore molto grande, doppio rosiforme o peoniforme, rosso brillante.

Vegetazione esuberante. (Jap. A. Audusson x reticula Crimson Robe) (USA 1972 - J. Osegueda -Oakland -California).

## **INSPIRATION**

Fiore medio semidoppio, rosa carico.

Molto fiorifera. (Reticulata x Saluenensis). (G.B. 1954 - Hanger).

## **LEONARD MESSEL**

Fiore grande semidoppio, grandi petali ondulati, rosa brillante. Ottima vegetazione.

(Reticula x Williamsi "Mary Christian").

(G.B. 1958- L.C.R. Messel - Nymans Garden - Sussex).

## **MARY PHOEBE TAYLOR**

Fiore medio-grande, peoniforme, rosa brillante.

(Ibrido di saluenensis) (Nuova Zelanda 1960 circa).

## **MOUCHANG**

Da semplice a semidoppio, molto grande, rosa salmone.

Vegetazione molto vigorosa. (Probabile ibrido tra le Reticula Cornelian e Moutancha). (USA 1966 - Asper).

## **OTTO HOPFER**

Semidoppio con petali irregolari, rosso chiaro, molto grande.

Ottima vegetazione. (Retic. Crimson Robe x Jap. Lotus). (USA 1960 - D. Hopfer - S. Francisco - CA).

## **ROSE PARADE**

Fiore medio, doppio perfetto, rosa carico brillante. A metà fioritura somiglia singolarmente ad una rosa. Pianta vigorosa. Fioritura precoce. (Ibrido di "Donation" X C. japonica sconosciuta). (USA 1969 - Nuccio - Altadena - Calif.).

## **SATAN'S ROBE**

Fiore grande, semidoppio o doppio irregolare, rosso carico corposo. Buona vegetazione. (Ibrido Satan's Satin x reticulata Crimson Robe) (USA 1965 - Feathers).

## **SAYONARA**

Fiore medio semidoppio, rosa. Buona vegetazione, molto fiorifera. (Saluensis x Japonica) (Australia 1965 - Waterhouse).

## **SPRING FESTIVAL**

Doppio rosiforme, rosa puro più chiaro al centro, fiore miniatura.

Ottima vegetazione, fioritura strepitosa.

(Hybr. di Cuspidata). (USA 1975 - Domoto).

## **SUN SONG**

Doppio perfetto, rosa delicato, fiore grande.  
Vegetazione vigorosa. (Ibrido - Nuova Zelanda 1980 - N. Haydon).

## **TERREL WEAVER**

Semidoppio o peoniforme irregolare. Fiore grandissimo a petali ondulati rosso fiamma. Vegetazione vigorosa. (Ret. Crimson Robe x jap. Ville de Nantes) (USA 1974- Homeyer).

## **TIPTOE**

Fiore medio, semi doppio o peoniforme irregolare. Rosa chiaro argentato sfumato rosa intenso. Vegetazione compatta. (Japonica x Williamsii "Farfalla"). (Australia 1965 - Camellia Grove).

## **VALLEY KNUDSEN**

Peoniforme semidoppio, rosa orchidea intenso. Fiore molto grande.  
Buona vegetazione. (Saluenensis x retic. Buddha). (USA 1958- Asper).

## **WALTZ TIME**

Fiore medio semidoppio, rosa lilla. Vegetazione vigorosa, molto fiorifera.  
(Ibr. "Williams Lavender" X Jap. "Kuro Tsubaki"). (USA 1960 - McCaskill).

## **WILBER FOSS**

Fiore grande peoniforme, rosa molto intenso luminoso. Pianta vigorosa, ottimo fogliame. (Saluenensis x jap. Beau Harp). (Nuova Zelanda 1971 -Jury).

# *Specie*

## **CHINENSIS**

Fiore semplice o semidoppio, bianco, piccolo. Vegetazione vigorosa. E' la specie da cui si ricava il te.

## **CHINENSIS MACROPHYLLA**

Caratteri identici alla specie Chinensis, ad eccezione delle foglie molto grandi, tondeggianti. (Cina)

## **BENI – BANA - CHA**

Forma particolare della precedente con fusti, foglie e fiori rossi.

## **CUSPIDATA**

Fiore semplice bianco, foglie strette ed allungate.

## **FRATERNA**

Fiore piccolo semplice, bianco o bianco-lila, profumato. Foglie piccole verde-argenteo. Vegetazione buona. Piccolo arbusto. Cina centrale.

## **GORDONIA CHRYSANDRA**

Pianta della famiglia delle Theaceae, simile alla Camellia. Fiore semidoppio, medio, bianco crema, molto precoce.

## **JAPONICA MACROCARPA**

Fiore medio piccolo, semplice, rosso. Forma particolare, spontanea, della ben nota Camellia japonica, caratterizzata da frutti di grandezza superiore alla media, fino a 5 -7 cm. di diametro.

## **LUTCHUENSIS**

Fiore piccolo bianco. Foglia piccola allungata. Vegetazioni giovani marcatamente rossegianti.

## **MALIFLORA Betty Mc. Caskill**

Bellissima specie a piccole foglie verde chiaro. Fiori miniatura semi doppi rosa fior di melo.

## **ROSAEFLORA**

Fiore piccolo semplice rosa. Foglia piccola verde glauco. Buona vegetazione.

## **SALUENENSIS**

Fiore semplice campanulato, rosa sfumato di toni rosa più vivi. Vegetazione compatta. Foglie strette ed allungate.

## **STUARTIA PTEROPETIOLATA (Theaceae -Cina)**

E' l'unica specie di Stuartia sempreverde. Piccoli fiori bianchi a giugno. Vegetazione molto vigorosa, raggiunge anche i 10 mt. di altezza, necessita di potature di contenimento. Richiede posizioni riparate. Introdotta dalla Cina verso il 1912. Sembra che le foglie fossero usate, in alcune zone della Cina, come surrogato del té.

## **TERNSTROEMIA GYMNANTHERA**

Pianta della famiglia delle Theaceae. Foglie coriacee, riunite a rosetta all'apice dei rami. Piccoli fiori bianchi in luglio. Ha le stesse esigenze della Camellia. (Giappone - Korea - Cina).

## **TRANSARISANENSIS**

Fiore semplice, molto piccolo, bianco, talvolta leggermente profumato. Foglie piccole verde chiaro argenteo. Arbusto di medie dimensioni. (Taiwan)

## **TSAII**

Fiore piccolo, semplice, con pistillo tripartito prominente. Foglia piccola appuntita, verde argenteo. Piccolo arbusto a fioritura precoce.

# *Rhododendron*

## **CULTIVAR ADATTE alla COLTIVAZIONE IN VASO: Bow Bells, Cilpinense, Dora Amateis, Fabia, Goldsworth Orange, Seta, Snipe, Unique, Vulcan.**

## **ALBERT SCHWEITZER (Hyb. Parenti sconosciuti)**

(A. van Nes - prima del 1960) Fiore grande, rosa chiaro con macchia rossa. Ottimo fogliame. Pianta vigorosa.

## **ANNA ROSE WHITNEY**

(Hyb. Griersonianum x Countess of Derby).

(Whitney 1954- USA) Fiore grande, rosa salmone intenso.

Vegetazione eccezionale, bellissimo fogliame. Splendido Rhododendron da giardino.

## **AUGUSTINI**

(Specie- Sottosezione Triflora)

Fiore medio, tipo Azalea, azzurro appena ombrato di lila. Arbusto di media taglia, vigoroso.

## **AUTUMN GOLD (Discolor x "Fabia")**

(Van Veen 1956 USA) Fiore medio salmon" arancio, macchia arancio scuro.

Buona vegetazione. Fioritura medio tardiva.

### **BEAUTY of LITTLEWORTH (Hyb. di Griffithianum)**

(Mangles 1900) Fiore molto grande, bianco puro. Punteggiato di rosso nella gola. Molto vigoroso. Grandi foglie.

### **BLUE DIAMOND (Hyb. Augustinii x Intrifast)**

(Crosfield) Fiore piccolo, azzurro con leggera sfumatura di violetto, semi-nano, foglie piccole.

Ottima vegetazione compatta. Molto fiorifero e resistente ai geli. Precoce.

### **BOWS BELLS (Hyb. Corona x Williamsianum)**

(Rothschild 1935) Fiore tipico campanulato, rosa brillante. Arbusto medio-nano, vigoroso, molto fiorifero.

Tipiche le nuove vegetazioni di un rosso brillante-

### **CARITA GOLDEN DREAM (Hyb. Naomi x Campylocarpum)**

(Rothschild 1935) Fiore grande, giallo chiaro, pianta di media taglia, compatta, di portamento superbo. Molto fiorifero. Precoce.

### **CILPINENSE (Hyb. Ciliatum x Moupinense)**

(Aberconway 1927) Fiore medio, rosa conchiglia delicato. Precoce.

Molto fiorifero. Buona vegetazione. Portamento compatto.

### **COTTON CANDY (Hyb. Loderivenus x Marinus Koster)**

(R. Henny 1958) Fiore grande, rosa pastello sfumato di giallo albicocca, taglia medio-grande. Vegetazione eccezionale. Fioritura a maggio.

### **DAURICUM (Specie -sottosezione Rhodorastra)**

Fiore rosa-lila brillante. Arbusto di media taglia, semispogliante. Precocissimo ed eccezionalmente fiorifero.

### **DORA AMATEIS (Hyb. Carolinianum x Ciliatum)**

(Amateis 1958) Fiore medio-piccolo, bianco puro, taglia medio-piccola.

Buona vegetazione, ottimo fogliame, fioritura eccezionale. Medio-precoce.

### **FABIA (Hyb. Dichroanthum x Griersonianum)**

(Aberconway 1927- 1934)

Fiore medio, arancio salmone albicocca. Pianta a portamento semi-nano.

Foglia piuttosto piccola con riflessi argentati.

Vegetazione vigorosa.

### **FRAGRANTISSIMUM (Hyb. Edgeworthii x Formosum)**

Fiore grande, bianco leggermente incarnato, fiammato di rosa porpora all'esterno. Profumatissimo. Richiede posizioni riparate.

### **GARIBALDI (A. Waterer -Prima del 1915)**

Fiore grande, rosso brillante, frangiato. Arbusto di taglia medio-grande.

Ottima vegetazione, bel fogliame.

### **GOLDSWORTH ORANGE (Hyb. Dichroanthum x Discolor)**

(W.C. Slocock 1938)

Fiore medio, arancio sfumato di rosa. Portamento compatto.

### **HYDON HUNTER (Yakushmanum x "Springbok")**

(Hydon Nrs. -1972 -GB.) Fiore medio, rosso porpora chiaro. Foglia media verde intenso. Pianta compatta, molto fiorifera. Fioritura maggio. Ottima anche per vaso.

### **HOTEI ("Goldsworth Orange" x (Souliei x Wardii))**

(Sifferman - Nelson- 1968- USA) Fiore medio, giallo canarino vivo con calice molto evidente. Fogliame molto bello. Pianta compatta di buona vegetazione. Fioritura a maggio.

### **LAVENDER GIRL (Hyb. Fortunei x Lady Grey Egerton)**

(Sloccock 1950)

Fiore grande, rosa lavanda chiaro. Pianta di buon portamento, vigorosa.

### **LUTESCENS**

(Specie -Sottosezione Triflora) Fiore medio, giallo primula, taglia media.

Ottima vegetazione, fioritura abbondante. Notevole la nuova vegetazione rosso-bronzo. Precoce.

### **MARY BELLE (Hyb. Atrier x Decaem)**

(Gable - USA 1964) Fiore grande da rosa salmone a giallo pesca, carnoso, a margini ondulati. Buona vegetazione compatta. Fioritura media.

### **MARTHA ISAACSON (Hyb. Occidentale x Ostbo N 70)**

(Ostbo 1958). Fiore medio, bianco striato e sfumato di rosa, profumato, taglia media.

Ottima vegetazione, bellissimo fogliame. Fioritura a maggio.

### **OLD COPPER (Hyb. Fabia x Vulcan)**

(Van Veen - 1958) Fiore medio, arancio ramato. Buona vegetazione.

### **PRINCESS ALICE (Hyb. Ciliatum x Edgeworthii)**

Fiore grande, bianco rosato, rosa-lila all'esterno, profumato. Buona vegetazione.

### **RED CROSS (Hyb. Moser's Maroon x Tally - ho)**

(Sloccock). Fiore medio-grande, rosso scarlatto scuro. Vegetazione vigorosa. Molto fiorifero.

### **SAPPHO (Hyb.)**

(A. Waterer 1867) Fiore medio -grande, bianco con vistosa macchia marrone.

Vegetazione vigorosa.

### **SESTERIANUM (Hyb. Edge Worthii x Formosum)**

(Rinz 1862). Fiore grande, bianco crema. Vegetazione molto vigorosa.

Forse il più profumato tra i Rhododendron.

### **SETA (Hyb. Moupinense x Spinuliferum)**

(Aberconway 1933). Fiore medio, bianco rosato sfumato di rosa, stami neri.

Buona vegetazione. Portamento compatto. Precoce.

### **SNIPE (Hyb. Pemakoense x Davidsonianum)**

(Cox J 978). Fiore piccolo, rosa orchidea chiaro Pianta a portamento nano, compatta, vigorosa.

Foglie piccole brillanti. Molto fiorifera.

### **ST. TUDY (Hyb. Augustinii x Impeditum)**

Fiore medio tipo Azalea, blu-lobelia. Arbusto di taglia media. Molto vigoroso e fiorifero. Semi-precoce.

### **TORTOISESHELL - CHAMPAGNE**

(Hyb. Goldsworth Orange x Griersonianum)

(Sloccock 1930). Fiore medio, giallo champagne, bel fogliame. Pianta medio-alta, vegetazione vigorosa.

Cultivar molto rustica e resistente.

### **TORTOISESHELL-ORANGE**

(Hyb. Goldsworth Orange x Griersonianum)

(Sloccock 1945). Fiore medio, arancio vivo, bel fogliame. Pianta medio-alta. vegetazione vigorosa.

Cultivar molto rustica e resistente.

### **UNIQUE (Hyb. di Campylocarpum)**

(Sloccock 1930). Fiore medio, rosa oca in bocciole, giallo crema a fioritura completa. Pianta compatta e vigorosa. Ottimo fogliame. Cultivar molto resistente.

### **VESUVIO (Hyb.)**

(Standish e Noble 1870 circa). Fiore medio, rosso scarlatto. Ottima vegetazione, molto fiorifero. Pianta di buona taglia.

### **VIRGINIA RICHARDS (Hyb. W ardie x F.C. Puddle)**

(Whitney 1966). Fiore grande, dapprima rosa poi giallo albicocca con macchia cremisi. Taglia media.

Ottima vegetazione, molto fiorifero. Maggio.

### **VULCAN ("Mars" x Griersonianum)**

(Waterer, Sons & Crips - 1938 - GB). Fiore medio grande rosso fuoco. Foglia media verde intenso. Buona vegetazione compatta. Fioritura maggio. Adatto anche alla coltivazione in vaso.

*Rhododendron Hybr*  
*Knap Hill*  
**(Azalea mollis)**

### **BERRY ROSE (K.H.)**

(Rothschild - GB). Fiore grande, rosa brillante con macchia gialla. Pianta vigorosa.

### **GIBRALTAR (K.H.)**

(Rothschild - GB). Fiore grande, frangiato arancio intenso sfumato rosso. Pianta vigorosa e fiorifera.

### **HARVEST MOON (K.H.)**

(W.C. Sloccock 1938 - GB).

Fiore grande, giallo primula leggermente profumato.

### **SATAN (K.H.)**

(W.C. Sloccock 1926 - GB).

Fiore medio, rosso geranio carico. Buona vegetazione.

### **SEVILLE (K.H.)**

(W.C. Sloccock 1926 - GB). Fiore medio, arancio vivo. Vegetazione vigorosa.

### **SUN CHARIOT (K.H.)**

(Rothschild - GB). Fiore grande, giallo oro, leggermente sfumato di arancio. Pianta vigorosa.

### **TUNIS (K.H.)**

(W.C. Sloccock 1926 - GB). Fiore medio, rosso arancio con macchia rosso mattone. Buona vegetazione.

## *Piante Diverse*

### **ACER RUBRUM "OCTOBER GLORY"**

(Fam. Aceraceae - USA - CV selezionata a Princeton USA)

Grande albero spogliante. Foglia medio grande a 3-5 lobi. Fioritura molto vistosa a marzo. In autunno le foglie assumono una vivissima colorazione rossa.

### **ARBUTUS UNEDO "Quercifolia"**

(Corbezzolo) (Ericaceae -Bacino Mediterraneo)

Piccolo albero sempreverde, tipico della flora mediterranea. Piccoli fiori bianchi a pannocchie in inverno.

Forma a foglia di quercia del notissimo corbezzolo.

### **DRIMYS WINTERI (Winteraceae)**

(Sud-America, Cile, Terra del Fuoco)

Grande arbusto sempreverde. Foglie oblunghe verde chiaro, verde glauco al rovescio. Piccoli fiori bianchi profumati, raccolti in ombrelle. Fioritura a maggio/giugno. Vegetazione molto vigorosa. Splendida pianta da giardino adatta a luoghi riparati, dato che soffre le temperature molto basse.

### **ENKIANTHUS CAMPANULATUS**

(Fam. Ericaceae -Giappone)

Piccolo arbusto spogliante a portamento eretto. Piccoli fiori campanulati in corimbi, rosa o giallo rosati con venature rosse. Ha le stesse esigenze del Rhododendron. Fioritura maggio. Eccellente il colore rosso brillante delle foglie in autunno.

### **EUCRYPHIA X INTERMEDIA (Hyb. Glutinosa x Lucida)**

(GB 1930 circa).

Fiore semplice di circa 4 cm., bianco puro. Albero sempreverde molto decorativo. Fiorisce a settembre. Essenza acidofila.

### **EUCRYPHIA X NYMANSENSIS**

(Fam. Eucryphiaceae -ibrido glutinosa x cordifolia)

(GB 1922- Nymans Garden). Fiore semplice di circa 6 cm., bianco puro, talvolta profumato. Piccolo albero sempreverde con ottimo fogliame, portamento fastigiato, fiorisce in agosto-settembre. Tendenzialmente acidofila, sopporta anche terreni leggermente alcalini.

### **HALESIA MONTICOLA (Fam. Styracaceae -USA)**

Grande albero spogliante, foglie verde chiaro, ovali allungate. Piccoli fiori campanulati bianco rosati in grande profusione a fine aprile primi di maggio. Preferisce terreni fertili leggermente acidi. Essenza molto decorativa sia isolata sia per alberature stradali.

### **LEPTOSPERMUM LANIGERUM (Myrtaceae)**

(Australia - introdotto nel 1774). Arbusto o piccolo albero sempreverde a portamento eretto. Piccole foglie coriacee, verde argenteo, finemente pubescenti, da cui il nome. Piccoli fiori bianchi in primavera. Fioritura molto copiosa. Resistente ai geli.

### **MYRTUS BULLATA (Myrtaceae - Nuova Zelanda)**

Piccolo arbusto alto 2/3 mt., piccole foglie vistosamente bollose, piccoli fiori bianchi profumati, in estate, cui seguono bacche rosso scuro, commestibili. Vegetazione vigorosa. Adatto per luoghi caldi e riparati.

(Importata in Gran Bretagna nel 1854).

### **MYRTUS LUMA (Sin. Luma apiculata) (Myrtaceae - Cile)**

### **MYRTUS LUMA (Sin. Luma apiculata) (Myrtaceae - Cile)**

Grande arbusto alto 6/7 mt., piccole foglie acuminatae verde scuro. Piccoli fiori, bianchi profumati da luglio a ottobre, in grande profusione, cui seguono bacche nere commestibili. Vegetazione molto vigorosa. Splendida pianta dalla corteccia bruno-rossiccia, adatta per luoghi caldi e soleggiati.

(Importata in Gran Bretagna nel 1844).

### **MYRTUS X RALPHII "Katrin" (Myrtaceae - Nuova Zelanda)**

Piccolo arbusto alto 2/3 mt., piccole foglie leggermente bollose, rosso porpora, piccoli fiori bianchi profumati, in estate.

Vegetazione vigorosa. Pianta molto decorativa adatta per luoghi caldi e riparati.

### **OSMANTHUS ARMATUS (Oleaceae - Cina)**

Grande arbusto sempreverde alto fino a 4 m. Foglie grandi ovato-ellittiche, molto dentate. Piccoli fiori bianchi molto profumati a settembre-ottobre, in grande profusione. Adatto anche per grandi siepi.

Vegetazione molto vigorosa.

### **OSMANTHUS X BURKWOODII (Oleaceae)**

(*O. delavayi* x *decorus*)

(Burkwood & Skipwith - GB - circa 1910). Arbusto sempreverde. Piccole foglie coriacee, dentate, verde intenso. Piccoli fiori bianchi profumati a profusione in aprile. Pianta a lenta crescita adatta anche per i piccoli giardini.

### **OSMANTHUS DELAVAYI (Oleaceae - Cina)**

Piccolo arbusto sempreverde alto 2 mt., foglie piccole molto dentate, verde scuro. Fiorisce profusamente ad aprile-maggio con piccoli fiori bianchi profumati. Pianta a lento sviluppo, rustica, adatta al pieno sole.

(Introdotta in Francia nel 1890).

### **OSMANTHUS X FORTUNEI (Oleaceae)**

(*O. heterophyllus* x *fragrans*)

(Giappone - introdotto da R. Fortune nel 1862). Grande arbusto o piccolo albero sempreverde, (alt. 7/8 mt.). Foglie verde scuro brillante, provviste di piccoli aculei. Piccoli fiori bianchi profumatissimi in autunno. Adatta anche per la formazione di siepi, è splendida come esemplare isolato.

### **OSMANTHUS FRAGRANS "Aurantiacus"**

(Oleaceae -Cina) Grande arbusto o piccolo albero sempreverde (alt. 7/8 mt.). Foglie oblunghe coriacee a margine finemente dentato, bollose. Piccoli fiori arancio dal profumo intensissimo in autunno. Superba pianta da usare come esemplare isolato.

### **OSMANTHUS HETEROPHYLLUS "Variegatus"**

(Oleaceae - Giappone) Grande arbusto sempreverde alto 5/6 mt., foglie piccole, spinose, verde chiaro con bordo irregolare bianco crema. Profusione di piccoli fiori bianchi molto profumati a ottobre-novembre.

Pianta abbastanza a- rustica a lento sviluppo, adatta a zone calde e soleggiate, sia isolata che associata ad altri Osmanthus.

(Importata in Gran Bretagna verso il 1860).

### **PHOTINIA X FRASERI "Red Robin"**

(Rosaceae - (*glabra* x *serrulata*) - Nuova Zelanda). Arbusto alto 6/7 mt., foglie medio-grandi verde lucente. Piccoli fiori bianchi in pannocchie, in primavera. Pianta rustica e vigorosa, adatta per siepi e macchie a pieno sole. Molto decorativa e vistosa la nuova vegetazione rosso brillante.

(USA -Fraser -1940).

## **STYRAX JAPONICUS (Styracaceae -Cina -Giappone)**

Grande arbusto spogliante alto 8/10 mt., foglie piccole ellittiche, di un verde attraente. Profusione di piccoli fiori bianchi stellati leggermente profumati, a maggio-giugno. Pianta rustica e vigorosa dal bel portamento quasi fastigiato, adatta a luoghi soleggiati, sia isolata che a gruppi o per grandi siepi informali. (Importata in Gran Bretagna nel 1862).

## **TROCHODENDRON ARALIOIDES**

(Trochodendraceae) (Giappone -Corea)

Albero sempreverde (alt. fino a 20 m. nel suo habitat) Foglie palmate vagamente somiglianti a quelle della Aralia. Portamento molto elegante. Adatto a posizioni riparate. Moderatamente acidofilo.

*Pieris*

## **(Ericaceae)**

### **CHRISTMAS CHEER**

(*P. japonica*) (K. Wada - Giappone 1967)

Piccolo arbusto. Una delle poche *Pieris* a fiore rosa, molto precoce, è possibile ottenere la fioritura forzata in serra.

### **FIRECREST (*P. japonica* x *formosa*) (Waterer -GB 1950/60)**

Piccolo arbusto molto fiorifero. Vegetazione nuova rosso brillante. Resiste ai geli.

### **FOREST FLAME**

**(*P. japonica* x *formosa*) (Sunningdale -GB 1952)**

Piccolo arbusto molto simile al precedente. Molto noto per il rosso vivido della nuova vegetazione.

Resistente ai geli.

### **LITTLE HEATH (*P.japonica*)**

Piccolo arbusto di lento sviluppo. Foglie piccole bordate di giallo chiaro.

Vegetazione nuova rosa purpureo che contrasta ottimamente con il fogliame adulto.

### **PURITY (*P.japonica*) (K. Wada - Giappone 1967)**

Piccolo arbusto a fiori bianchissimi. Fioritura copiosa.

Vegetazione nuova giallo chiaro.

### **WAKEHURST (*P. formosa* x *forrestii*) (Wakehurst - GB 1912)**

Arbusto di maggiori dimensioni rispetto ai precedenti (4/5 mt.).

Vegetazione nuova rosso mogano, tardiva. Più sensibile ai geli.

### **YAKUSHIMANUM (*P. japonica*)**

Piccolo arbusto compatto di lento sviluppo. Vegetazione nuova rosa salmone chiaro. Resistente ai geli.

**N.B. Misure e prezzi a richiesta**

## **CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**

- I Sigg. Clienti sono pregati di voler leggere attentamente le sottodescritte condizioni di vendita che devono intendersi integralmente accettate all'atto di passarci i loro pregiati ordini.
- Il presente catalogo annulla tutte le precedenti Offerte.
- I prezzi si intendano netti e senza impegno salvo vendita e variazioni.

**ORDINAZIONI** -Le ordinazioni da noi ricevute, di qualunque importanza esse siano, sono espletate con la massima cura e sollecitudine possibile, nell'ordine progressivo di data di arrivo delle medesime.

Qualora le ordinazioni non avessero subito corso, ne viene dato avviso ai Sigg. Clienti con gli eventuali chiarimenti.

Affinché i Sigg. Clienti non abbiano a subire danni per ritardati invii, sono pregati di passarci le ordinazioni per tempo.

Gli articoli eventualmente esauriti o mancanti saranno sostituiti solamente se ne saremo autorizzati dal Cliente stesso.

---

Non si accettano ordini inferiori a Euro 200,00. Per gli ordini provenienti dall'estero il valore minimo ammesso è di Euro 400,00.

Al ricevimento della conferma d'ordine Clienti dovranno anticipare il 50% del valore della merce ordinata, dato che lo speditore è obbligato ad anticipare le spese doganali e il trasporto.

---

I prezzi vengono applicati come segue:

di N.1000	fino a un quant. min. di	500	pezzi di una stessa cultivar
di N100	fino a un quant. min. di	50	pezzi di una stessa cultivar
di N.10	fino a un quant. min. di	10	pezzi di una stessa cultivar

**IMBALLAGGIO** - L'imballaggio viene accuratamente eseguito, e secondo le esigenze volute, affinché la merce non abbia a soffrire lungo il viaggio. La spesa di imballaggio è a carico del Committente e viene globata nel prezzo della merce.

Gli imballaggi non si accettano di ritorno.

**SPEDIZIONI** - La merce viene resa franca nostra azienda e viaggia a rischio e pericolo del Committente, che è tenuto a controllare i pesi, marche, piombature ecc. all'atto del ritiro della merce; non si accettano reclami per ritardi, avarie e perdite causate da irregolarità avvenute durante il trasporto.

Si pregano i Sigg. Clienti di scrivere ben chiaramente il loro nome come pure quello della stazione Ferroviaria o Ufficio Postale, e di indicare con quale mezzo preferiscano sia spedita la merce, per evitare malintesi. In mancanza di speciali istruzioni le spedizioni saranno eseguite nel modo che crederemo migliore, nell'interesse del Cliente, declinando naturalmente ogni nostra responsabilità al riguardo.

**RECLAMI** - I reclami riguardanti la qualità o quantità dovranno esserci inoltrati entro e non oltre i due giorni dal ricevimento, e sarà nostro

dovere, qualora il reclamo sia fondato, sostituire la merce o, se questa ci venisse ritornata, rimborsarne il relativo valore, qualora questa fosse già stata pagata, restando però a carico del Committente le spese di trasporto.

**PAGAMENTI** - In seguito alle attuali condizioni del mercato che non ci permettono di concedere pagamenti a dilazione, tutti gli ordini sono spediti ordinariamente contrassegno, + IV A e tassa di ritorno assegno. Ciò anche per evitare forti perdite di tempo di amministrazione, ecc. specialmente nei periodi di massimo lavoro.

I pagamenti si intendano sempre effettuati per pronta cassa al nostro domicilio in Pallanza a mezzo vaglia postale, o a mezzo Assegno Bancario pagabile sulla nostra piazza.

Per qualsiasi controversia o contestazione i Sigg. Clienti riscontrano in pieno le nostre condizioni di vendita o per Foro competente solo quello di Pallanza.

**INDIRIZZO:** Hillebranduelaghi lavori  
Viale Azari, 95  
28922 Verbania Pallanza (VB)  
Tel. 0323.50.38.02 Fax 0323.50.52.52  
E-mai: [info@hillebranduelaghi.it](mailto:info@hillebranduelaghi.it)  
Sito: [www.hillebranduelaghi.it](http://www.hillebranduelaghi.it)

**Rif. Bancari:** Banca Popolare Intra  
Ag. Sant'Anna ABI 5548 – CAB 22415

*Prezzi*

CAMELLIA JAPONICA, HIEMALIS VERNALIS,  
SASANQUA, SPECIE + IBRIDE

**VASO cm. 7 x 7**

N° 10    Euro 15,00    N° 100    Euro 135,00    N° 1000    Euro 1.250,00

RHODODENDRON

**VASO cm. 7 x 7**

N° 10    Euro 14,00    N° 100    Euro 125,00    N° 1000    Euro 1150,00

- **Per misure maggiori, prezzi a richiesta.**
- **I prezzi sopra elencati sono netti per coltivatori e rivenditori, esclusivamente, e conglobano le spese di imballo.**

**N.B. Sono disponibili anche talee radicate in alveolo.  
(Prezzi a richiesta)**